



# 사용 설명서

## 수이샷® 돼지열병 생마커 미끼백신 (SuiShot® CSFM-B)

### 1. 원료약품 및 분량(본제 1 두분 중)

- 돼지열병 생마커바이러스(Flc-LOM BE<sup>ms</sup>) .....  $10^{5.0}$  TCID<sub>50</sub> 이상
- 점증제(부기 1, 2) ..... 정량

### 2. 제형 및 성상

가. 제형 : 생물학적제제

나. 성상 : 파란색의 액상제제이며, 이물 및 이취가 없고 소분된 내용물의 성상이 균일함

### 3. 제조방법

-

### 4. 효능 및 효과

이 백신은 야생 멧돼지의 돼지열병을 예방할 목적으로 하며 야외주와의 감별이 가능

### 5. 용법 및 용량

가. 접종대상

모든 일령의 야생 멧돼지

나. 접종방법

- 1) 동물 1마리 당 백신을 1개 이상 섭취하면 유효하다.
- 2) 야생 멧돼지의 분포 수, 행동양식 등 백신 투여에 영향을 줄 수 있는 요인들을 파악하여 백신 살포 개수를 적절하게 조절할 수 있다.
- 3) 방역용 살포 시(봄, 가을) 2주 간격 2회 살포를 권장한다.
  - 노출형 살포: 야생 멧돼지의 행동 반경 내에서 땅 위에 노출시켜 살포한다.

- 매물형 살포: 야생 멧돼지의 행동 반경 내에서 땅을 30cm 이내로 파서 옥수수 등과 함께 약 20~30개의 백신을 매물하여 살포한다.
- 방역용 살포 시 야생멧돼지 생태 전문가의 도움을 받아 살포한다.

## 6. 포장단위

1두, 60두, 120두, 180두, 240두, 300두

## 7. 저장방법 및 유효기간

### 가. 저장방법

- 1) 제조 후 냉동( $-20\pm 5^{\circ}\text{C}$ )에 보관
- 2) 출하 후 유통시 냉장( $5\pm 3^{\circ}\text{C}$ )에 보관

### 나. 유효기간

- 1) 제조 후 냉동( $-20\pm 5^{\circ}\text{C}$ )에 보관시 제조일로부터 12개월
- 2) 출하 후 냉장( $5\pm 3^{\circ}\text{C}$ )에 보관시 유통개시일로부터 4개월
- 3) 단, 제조 후 유효기간과 냉장유통 유효기간 중 빠른 일자를 따른다.

## 8. 주의사항

### 가. 일반적 주의

- 1) 본 제품은 동물용의약품으로 야생 멧돼지에게만 사용하시고 수의사의 지시에 따라 사용하십시오.
- 2) 사용설명서(주의사항)를 충분히 읽어 본 후 사용하십시오.
- 3) 지정된 축종 이외에는 안전성 및 유효성이 확립되어 있지 않으므로 임의로 사용하지 마십시오.
- 4) 제품에 대해 문의하실 사항이나 기타 자세한 사항은 (주)중앙백신연구소나 판매업소로 연락하여 주시기 바랍니다.

### 나. 적용상의 주의

- 1) 적용 시 직사일광, 고온에 노출되지 않는 환경에 적용하십시오.

### 다. 저장상 주의사항

- 1) 직사일광, 가온은 품질에 나쁜 영향을 미치므로 피하십시오.
- 2) 외관 및 내용상에 이상이 확인된 백신은 사용하지 마십시오.
- 3) 유효성 및 안전성에 변화를 초래할 수 있으므로 저장방법을 준수하십시오.
- 4) 유효기간이 경과된 제품은 사용하지 마시고 안전하게 폐기처리 하십시오.

## 9. 시험기준 및 시험방법

국가검정 동물용의약품 검정기준에 준함

## 10. 비 고

국가출하승인 동물용의약품

**중앙백신** 연구소

042-863-9308  
대전광역시 유성구 유성대로 1476-37